

VIPER

Potente, confiable y fácil de usar.

Lavadoras de pisos



Nilfisk S.R.L

Uruguay 4798 – Béccar
Buenos Aires-Argentina

www.nilfisk-argentina.com.ar

Para mayor información
contáctanos en:

info@nilfisk-argentina.com.ar

VIPER

PART OF THE NILFISK GROUP

AS 710R

Potente, confiable y fácil de usar.

Lavadora de pisos con operador a bordo

La AS710R es la fregadora compacta ideal para lavar en áreas muy congestionadas. Es una lavadora de pisos ideal para la limpieza diaria de áreas medianas de interior como estaciones de tren, parking, centros comerciales, centros de exhibiciones de 5000 m² o más.



- **Simple y fácil de operar:** Panel de control intuitivo, botón único de inicio y un menú para configurar a máquina.
- **Robusta y potente:** Sistema manual para subir y bajar el cepillo o la boquilla y parachoques frontal que protege la máquina para alargar su vida útil.
- **Fiable y segura:** Control de reducción de velocidad automático y asiento ergonómico con botón de seguridad.
- La boquilla se puede colgar en el depósito para un mejor manejo de la máquina en lugares estrechos.
- Almacenamiento para móviles y otros dispositivos, el puerto USB le proporciona una solución rápida para cargar su teléfono móvil.
- El cargador integrado a bordo permite conectar y cargar la batería en cualquier toma de corriente.
- El depósito de agua se abre del todo y eso facilita una mejor limpieza.



Panel intuitivo, un botón táctil y un menú fácil de usar



El parachoques delantero estándar protege la máquina para una vida útil más larga



Soporte en la parte trasera para colgar la boquilla y poder pasar por zonas estrechas

VIPER

PART OF THE NILFISK GROUP

AS 710R

Potente, confiable y fácil de usar.

Lavadora de pisos con operador a bordo

La AS710R es la fregadora compacta ideal para lavar en áreas muy congestionadas. Es una lavadora de pisos ideal para la limpieza diaria de áreas medianas de interior como estaciones de tren, parking, centros comerciales, centros de exhibiciones de 5000 m² o más.

Especificaciones Técnicas	AS 710R
Código	50000315
Tanque de solución (l)	120
Tanque de recuperación (l)	120
Ancho de Fregado (mm)	710
Diámetro almohadilla de cepillado (mm)	355 x 2
Presión almohadilla cepillado (kg)	35
Ancho del Squeegee (mm)	940
Rango cobertura (m ² /h)	4100
Voltaje (V)	24
Nivel de ruido (dB(A))	69
Control de Velocidad (rpm)	204
Motor de Cepillado (W)	2 x 300
Motor de aspirado 2 etapas (W)	500
Largo de cable (m)	-
Radio de giro (m)	1.5
Motor de conducción (W)	500
Tamaño compartimento batería (Largo x ancho x alto (cm))	39x59x35
Cargador incorporado	sí
Tipo de batería	6V 245Ah AGM (4pcs)
Velocidad máx (km/h)	6
Peso Neto (kg)	380
Peso Bruto (kg)	435



PART OF THE NILFISK GROUP